## GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH OFFICE OF THE CONTROLLER, LEGAL METROLOGY, VIJAYAWADA

Cir. Memo. No: LM/93/2019-LIC-LM

DATE: 29-10-2020

Sub:- Licences – Legal Metrology Department – DBRAP Reforms – Licences Renewal Under the Legal Metrology Act, 2009

- Certain instructions issued - Reg.

Ref:- Head office Memo. No. LM/93/2019-LIC-LM, Dt.03-07-2020

\*\*\*\*\*

Attention of all the Licence Holders of Legal Metrology Department, Govt. of A.P., is invited, wherein it was instructed that all the Licence Renewals for the year 2021 shall be done only through Single Desk Portal (SDP) of Industries Department website (<a href="www.apindustries.com">www.apindustries.com</a>). Further, it is informed that the applications which were not applied through Single Desk Portal (SDP) will not be considered for renewals by the Legal Metrology Department. It is advised to get the assistance from the Local Legal Metrology office concerned, for registration in Single Desk Portal (SDP), if required.

Sd/- Dr. M. Kantha Rao, IPS., Controller, Legal Metrology, Vijayawada.

To
All the Legal Metrology Licence Holders in the state
(through Legal Metrology offices concerned.)

All the Legal Metrology officers in the state,

All the Joint Controllers & Deputy Controllers, LM, in the state.

Copy to Controller (Peshi).

// Attested //

Deputy Controller (Admn) 10 2000

## ఆంధ్రప్రుదేశ్ ప్రభుత్వం కంట్ ిలర్ వారి కార్యాలయము, లీగల్ మెట్యాలజీ, విజయవాడ.

సర్కులర్ మెమో నెం. LM/93/2019-LIC-LM

න්ඩ. 29-10-2020

విషయము:- లై సెన్సులు - లీగల్ మెట్సాలజీ డిపార్టు మెంటు -సంస్కరణలు
- లీగల్ మెట్సాలజీ చట్టం - 2009 అనుసరించి లై సెన్సుల
రెన్యువల్ కు సంబంధించి తగు సూచనలు ఇవ్వడం - గురించి.
నిర్దేశము:- ప్రధాన కార్యాలయము మెమో నెం. LM/93/2019-LIC-LM
తేది. 03-07-2020

8888

ఇందుమూలముగా లీగల్ మెట్యాలజీ శాఖ ఆంధ్రప్రుదేశ్ ప్రభుత్వం నకు సంబంధించిన యావన్మంది లైసెన్సు హోల్డర్లకు తెలియజేయునది ఏమనగా భారత ప్రభుత్వ DBRAP సంస్కరణలకు అనుగుణంగా 2021 సంవత్సరమునకు సంబంధించిన అన్ని కేటగిరీల లైసెన్సుల రెన్యువల్స్ కొరకు విధిగా ఆంధ్ర ప్రాదేశ్ ప్రభుత్వ ఆంధ్ర పరిశ్రమల శాఖ వెబ్ సైట్ (www. apindustries.gov.in)నందు గల సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ (SDP) ద్వారా మాత్రమే ధరఖాస్తు చేయవలసిందిగా సూచించడమైనది. మరియు సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ (SDP) ద్వారా దరఖాస్తు చేయబడని దరఖాస్తులు లీగల్ మెట్యాలజీ శాఖ వారిచే రెన్యువల్ కొరకు పరిగణలోనికి తీసుకోనబడవని తెలియజేయడమైనది. సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ (SDP) ద్వారా రిజిస్టర్ చేయించుకొనుటకు తగు సహాయ నిమిత్తం స్ధానిక లీగల్ మెట్యాలజీ కార్యాలయం లో సంప్రదించగలరు.

సం/- డా. మాగంటి. కాంతారావు, ఐ.పి.యస్., నియంత్రకులు, లీగల్ మెట్యాలజీ, విజయవాడ.

టు. సంబధిత లీగల్ మెట్సాలజీ కార్యాలయముల ద్వారా యావన్మంది లై సెన్సు హోల్డర్లకు. రాష్ట్రంలోని లీగల్ మెట్సాలజీ అధికారులందరికీ. రాష్ట్రంలోని సంయుక్త మరియు ఉపనియంత్సకులందరికీ, దీని ప్రతి నియంత్సకుల వారి పేషి కి.

// 女り着きさいは虚乱みる //

| 人のでは | 24/10/2010 | 2000 | 25/2010 | 2000 | 25/2010 | 2000 | 25/2010 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |